



Sede legale:
Via Straelle,29
35011 Campodarsego (PD)

Sede operativa:
Via dell'industria
Conselve (PD)
tel: +39 0429 719038
info@ckr.it

Oggetto: Presentazione Nuovo Modello SG2 – 2009 – 100/125

E' con vivo piacere e profonda soddisfazione che presentiamo, alla nostra clientela e agli appassionati di kart tutti, il nuovo modello per i prossimi anni della dinamica azienda veneta C.K.R.

Il modello SG2 (omologa 00/CH/14) nasce con lo scopo, raggiunto, di completare la gamma telaistica dell'azienda. Una scocca concepita per il massimo sfruttamento dei pneumatici nelle condizioni piu' esasperate di gara. Facile, sincero, intuitivo e reattivo alle regolazioni sono le sue caratteristiche peculiari che lo rendono adatto anche ai piloti meno esperti che si avvicinano al kart per la prima volta. Un telaio che puo' coprire il mercato a 360°, dalla base ai vertici del racing piu' spinto. Un telaio predisposto anche per la KF dove il freno anteriore, estremamente potente e modulabile, passa al volante.

L'SG2 ha un brillante destino già segnato dal programma serrato di competizioni a livello europeo che la CKR andrà a svolgere nel corso del prossimo anno dove si andranno a consacrare i grandi risultati ottenuti nella scorsa stagione.

Lo sviluppo continuasempre.

Ufficio stampa





Sede legale:
Via Straelle,29
35011 Campodarsego (PD)

Sede operativa:
Via dell'industria
Conselve (PD)
tel: +39 0429 719038
info@ckr.it




Foto frontale CKR SG2 2009

MODELLO CKR SG2	SPECIFICHE TECNICHE
Omologazione	00/CH/14
Diametro Tubi	30/32
Passo	105
Larghezza Posteriore	65
Larghezza anteriore	70.5
Lunghezza Totale	1520
Diametro Assale	50
Sistema frenante	idraulico
Impianto frenante	Newbrake09/ven05
Disco freno	Ghisa/acciaio/duralcan
Capacità serbatoio	8.5 litri
Volante	Diesis con logo
Mozzi anteriori	Magnesio Racing
Mozzi posteriori	Magnesio Racing
Sedile	TILLET
Cerchi	130/210 Magnesio
Piastra Motore	Magnesio
Barra Anteriore	Inclusa
Barra posteriore	Opzionale



Sede legale:
Via Straelle,29
35011 Campodarsego (PD)

Sede operativa:
Via dell'industria
Conselve (PD)
tel: +39 0429 719038
info@crk.it



La nuova scocca SG2 nuda.
Il telaio monta tubi variabili da 30 e 32 millimetri che lo adattano a molteplici utilizzi rendendolo disponibile alle più varie condizioni climatiche e i più diversi circuiti

Scocca nuda SG2 – CRK – 2009



Freno anteriore



Assale posteriore